

SRAC CERT S.R.L. - București, ROMÂNIA  
Str. Vasile Pârvan, nr. 14, sector 1  
tel 021 313.63.35 - fax 021 313.23.80  
office@srac.ro, www.srac.ro

acreditat pentru  
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
CN 074

EU - Notified Body  
SRAC CERT SRL  
NB 2003



# C E R T I F I C A T

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**2003 - CPR - 08**

*În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul pentru produse de construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului pentru construcții.*

## **ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT**

*Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat (BCA) - categoria I tip BCA Macon 2,5; BCA Macon 3,5; având niveluri și clase de performanță așa cum le declară producătorul și cum sunt menționate în anexa la acest certificat și cu utilizare preconizată în diferite aplicații portante și neportante protejate, sub toate formele de ziduri (incluzând ziduri cu pereți simpli sau dubli, cu pereți despărțitori, cu pereți de susținere, de temelie și ziduri utilizate la subsol)*

introdus pe piață sub numele sau sub marca sa

### **MACON S.R.L.**

Sat Cristur, Municipiul Deva, Șos. Hunedoarei, nr. 1-3, jud. Hunedoara

și fabricat în unitatea de producție

Sat Cristur, Municipiul Deva, Șos. Hunedoarei, nr. 1-3, jud. Hunedoara

*Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea constantei performanței descrise în Anexa ZA a standardului*

**SR EN 771-4+A1:2015; EN 771-4:2011+A1:2015**

sub sistem 2+ sunt aplicate și că

**controlul producției în fabrică este evaluat pentru a fi în conformitate cu cerințele aplicabile**

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheărilor anuale până la data de:



05-  
2020

05-  
2021

Acest certificat a fost emis inițial la data de **21 octombrie 2008** și va rămâne valabil, atâta timp cât atât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele EVCP, cât și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ și dacă SRAC CERT SRL nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General  
**Ing. Mihaela Cristea**



19 martie 2019



## ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUȚIEI ÎN FABRICĂ nr.: 2003 - CPR - 08

Pagina 1 din 1

Caracteristici esențiale		Performanța declarată ptr Elemente de zidarie din beton celular autoclavizat (BCA), categoria I, tip	
		BCA MACON 2,5	BCA MACON 3,5
Dimensiuni (mm) Dimensions	Lungime	600	
	Înălțime	250	
	Latime	50 ÷ 400	
Toleranțe dimensionale		TLMA	
Configurație		Elemente cu forme regulate	
Rezistența medie la compresiune (N/mm <sup>2</sup> )		≥2,5	≥3,5
Stabilitate dimensională (contractie) (mm/m)		≤0,15	≤0,15
Rezistența aderenței la forfecare (N/mm <sup>2</sup> ) -cu mortar pentru rosturi subțiri		0,30	
Reacția la foc		Euroclasa A1	
Absorbția de apă (g/m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup> ) -la 10 min -la 30 min -la 90 min		Max 190 Max 160 Max 120	
Permeabilitatea la vaporii de apă		5/10	
Conductivitate termică (W/mK) Thermal conductivity		$\lambda_{10 \text{ uscat}} \leq 0.105$	$\lambda_{10 \text{ uscat}} \leq 0.13$
Densitatea aparentă în stare uscată (kg/m <sup>3</sup> )		400±50	480±50
Durabilitate la îngheț-dezghet		A nu se lăsa expus	
Planeitate fețe de așezare		Se cere doar la categoria TLMB	
Paralelism fețe de așezare		Se cere doar la categoria TLMB	
Planeitatea suprafețelor		Se cere doar la categoria TLMB	

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/2011. Această anexă eliberată la 19 martie 2019 este valabilă numai cu certificatul menționat.